



Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore

---

# **AUTOSTRADA A2: SEKSIONI BUKOJÇANI - KËRÇOVË**

Vlerësim i impaktit mjedisor dhe social (VIMS)

## Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore

---

# **AUTOSTRADA A2: SEKSIONI BUKOJÇANI – KËRÇOVË**

Vlerësim i impaktit mjedisor dhe social (VIMS)

**LLOJI I DOKUMENTIT (VERSIONI) PUBLIK**  
**PROJEKTI NO.70061173**

**DATA: SHTATOR 2021**

Jozhe Jovanovski  
Menaxher për mbrojtje mjedisore dhe aspekte sociale, Njësia për zbatim të projektit,  
NPRRSH  
Telefoni: +38978242319  
Adresa: Dame Gruev 14, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut  
Email: [j.jovanovski@roads.org.mk](mailto:j.jovanovski@roads.org.mk)  
Uebfaqja: [www.roads.org.mk](http://www.roads.org.mk)

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore

---

**AUTOSTRADA A2: SEKSIONI BUKOJÇANI –  
KËRÇOVË**

Vlerësim i impaktit mjedisor dhe social (VIMS)

# QUALITY CONTROL

---

Çështja/revizion	Botimi i parë	Revizioni 1	Revizioni 2	Revizioni 3
Vërejtja	Publikimi	Dytë	Final	
Data	Nëntor 2020	Korrik 2021	Shtator 2021	
Përgatiti	Matthew Shepherd	Jenny Warhurst	Nick Archibald	
Nënshkrimi				
Kontrolloi	Tatyana McNaughton	Rachael Bailey	Jenny Warhurst	
Nënshkrimi				
Autorizoi	Rachael Bailey	Rachael Bailey	Rachael Bailey	
Nënshkrim				
Nurmri i Projektit	70061173	70061173	70061173	
Nurmri iRaportit	Publikim	Publikim	Publikim	
File reference	Nëntor 2020	Korrik 2021	Gusht 2021	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementimtë suksesshëm	Statusi / Komente
<b>KP1</b>	<b>Vlerësimi dhe menaxhimi i impakteve dhe çështjeve mjedisore dhe sociale</b>						
1.1	<p>Përgatitje dhe paraqitje e raporteve në Bankë mbi statusin e këtij Plani Aksionar Mjedisor dhe Social (PAMS) dhe performancën mjedisore dhe sociale (M&amp;S - sociale përfshin shëndetin dhe sigurinë dhe punën) të Projektit, duke përfshirë menaxhimin e ankesave që lidhen me Projektin.</p> <p>Këshilltari Teknik i Huadhënësve e verifikon informacionin e raportuar dhe planet e veprimeve korrigjuese të dakorduara me: NJIP, Inxhinierin mbikëqyrës; dhe Kontraktuesit, për të adresuar çdo mospërputhje me Kërkesat e</p>	<p>Progresi i zbatimit të PAMS dhe vlerësimi të performancës M&amp;S</p> <p>Në pajtim me KP të EBRD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1 deri KP10 (duke përfshirë KP7 dhe KP9).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NJIP</li> <li>• Inxhinieri Mbikëqyrës i Kontraktuesit</li> </ul>	<p>Raportimi tremujor në Raportin Tremujor Mjedisor dhe Social (RTMS) gjatë zhvillimit të Projektit dhe ndërtimit</p> <p>Raportimi Vjetor Mjedisor dhe Social (PVMS) gjatë operacioneve (ose sipas planeve individuale të menaxhimit / monitorimit).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dorëzim tremujor dhe vjetor i raporteve mbi progresin e implementimit të performancës të PAMS dhe M&amp;S</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	Performancës (KP) nga EBRD.						
1.2	<p>Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetëror (NKPRSH) siguron që të ketë resurse dhe kapacitete të përshtatshme të siguruara në çdo kohë për të siguruar menaxhimin e rreziqeve Mjedisore, Shëndetit, Sigurisë dhe Sociale (MSHSS) të Projektit. Menaxhmenti i lartë i NPRRSH emëron NJIP dhe MSHSS specialist të cilët kanë njohuritë KP të EBRD në lidhje me:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menaxhimin e mjedisit</li> <li>• Menaxhimin e Shëndetit dhe Sigurisë;</li> <li>• Aspektet sociale (përfshirë zhvendosjen dhe menaxhimin e punës)</li> <li>• Gjininë</li> </ul>	<p>Minimizoni impaktin M&amp;S të Projektit. Sigurohuni që kërkesat e Politikës M&amp;S të EBRD të implementohen në mënyrë efektive në Projekt. Progresi i implementimit të PAMS dhe vlerësimit të performancës M&amp;S .Në pajtim me KP të EBRD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1, KP2, KP4 dhe KP10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPSH/NJIP (me rol kyç të Oficerit(ëve) për Lidhje me Komunitetin (OLK)</li> </ul>	Para përcaktimit të Kontraktuesit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialistët e NJIP dhe MSHSS janë emëruar me role dhe përgjegjësi të qarta, siç është përcaktuar në përshkrimet e tyre të punës.</li> <li>• Dorëzimi i NJIP i PVMS dhe RTMS, për progresin e implementimit të PVPE.</li> <li>• RTMSKPI të harmonizohen me kërkesat e planeve të menaxhimit dhe kërkesat e monitorimit të PMMS.</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ndërlidhje me Komunitetin dhe angazhimi i aktorëve të Interesuar</li> </ul> <p>Personel përgjegjës komunikon me NPRRSH (dhe EBRD përmes raportimit) dhe do të monitorojë implementimin e këtyre kërkesave të PAMS në të gjithë komponentët e Projektit</p>						
1.3	<p>Përgatitje dhe implementim i Sistemit për Menaxhim Mjedisor dhe Social (ESMS) për Projektin, në përputhje me parimet e ISO 14001: 2015 dhe KP të EBRD.</p> <p>Rishikim dhe azhurnim i vazhdueshëm, minimum në nivel dhe me Projektin dhe/ose ndryshimet legjislative.</p>	Optimizimi i menaxhimit mjedisor dhe social përmes një dokumenti të zyrtarizuar dhe sistemit shoqërues.	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD KP1; dhe</li> <li>Praktikat më të mira.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NPRRSH/ NJIP</li> <li>Konsulentë të jashtëm (sipaskërkesës)</li> </ul>	Gjatë implementimit të Projektit. Raportet e monitorimit dhe mjetet që do të vendosen para ndërtimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESMS është zhvilluar dhe implementuar.</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	ESMS duhet të jetë në përputhje me KP të EBRD, VNMS dhe PMMS, dhe posaçërisht duhet të përmbajë të gjitha nën-planet e CPMMS të renditura në PMMS (Seksioni 5, Pika C2).						
1.4	<p>Zbatim i (PMMS) për Projektin. Kjo do të kërkojë qëNKPRSH të sigurojë që Kontraktuesi të zhvillojë të gjitha nën-planet e listuara në PMMS, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe KP të EBRD-it për të gjitha fazat e Projektit.</p> <p>NPRRSH për të siguruar që tenderët dhe kontratat e punëve të kërkojnë PMMS për Projektin, në përputhje me legjislacionin kombëtar KP të</p>	Minimizoni E & Simpaktin e aktiviteteve të Projektit dhe inkurajoni përmirësim të vazhdueshëm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• Praktikat më të mira.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP; Kontraktuesi(t)</li> </ul> <p>Reviewed by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inxhinieri Mbikëqyrës</li> <li>• Këshilltari teknik i huadhënësit</li> </ul>	PMMS Para ndërtimit. PMMS para fillimit të punëve	<p>Planet PMMS dhe nën-planet përgatiten dhe implementohen.</p> <p>Miratim nga Këshilltari teknik dhe huadhënësit të PMMS dhe nën-planeve, pajtueshmëri me legjislacionin kombëtar me PMMS, PMMS e EBRD dhe PK.</p> <p>Regjistrimet e Sigurimit të Cilësisë të Inxhinierit Mbikëqyrës, dhe raportet mujore të monitorimit të performancës në përputhje me</p>	



Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikant më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>ESMS, PMMS dhe EBRD.</p> <p>Inxhinier Mbikëqyrës / Këshilltar Teknik i Huadhënësve duhet të shqyrtojë dhe aprovojë CPMMS dhe të gjitha nën-planet para punëve dhe të konfirmojë pajtueshmërinë me RP të EBRD.</p> <p>Inxhinieri Mbikëqyrës realizon shqyrtme mujore të implementimit të CPMMS. Mosrespektimet që do të gjenden nga Inxhinieri Mbikëqyrës duhet të zgjidhen në kohën e duhur nga Kontraktuesi.</p> <p>NPRRSHe përpunon dhe e implementon Planin Operacional të Menaxhimit Mjedisor dhe Social, dhe nënplanet, të specifikuar në PMMS</p>					<p>CPMMS dhe regjistrat e mosrespektimit, duke përfshirë raportin e Kontraktuesit për masat e ndërmarra për t'i zgjidhur këto.</p>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementimtë suksesshëm	Statusi / Komente
1.5	Zhvillim dhe implementim i Procedurës për Menaxhim të Ndryshimit të Projektimit (PMNP) për finalizimin e dizajnit dhe çdo ndryshim të dizajnit, sipas PMMS (Seksioni 5: C1). Aty ku është relevante, PMNP të përfshijë metodologjinë për vlerësimin dhe identifikimin e të gjitha masave plotësuese lehtësuese të nevojshme, për impaktet në M&S . Të bëhen konsultime për finalizimin e dizajnit dhe çdo ndryshim të dizajnit që e ka potencialin për të rezultuar me impakte në komunitetet lokale.	Menaxhimi i impakteve M&S të Projektit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktuesit; dhe</li> <li>• Supervising Engineer.</li> </ul>	Para dhe gjatë ndërtimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Përgatitet PMNP.</li> <li>• Procesi, kriteret dhe të drejtat e miratimit në lidhje me futjen e çdo ndryshimi në PMNP bëhet duke u dakorduar me Këshilltarim teknik të huadhënësit</li> </ul>	
1.6	Zhvillim dhe implementim i një KP programi monitorimi	Menaxhimi i rreziqeve mjedisore dhe monitorimi i	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• EBRD KP3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP; dhe</li> </ul>	Gjatë gjithë kohës (Para-ndërtimit, gjatë ndërtimit dhe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programi i Monitorimit zhvillohet para ndërtimit.</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	dhe raportimi të detajuar në PMMS. Shikoni PMMS– Monitorimi (Seksioni 7)	performancës mjedisore.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktuesi(t) (me konsulentë të jashtëm).</li> <li>• Inxhinieri mbikëqyrës</li> </ul>	gjatë operacioneve).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regjistrohet i gjithë monitorimi, dhe çdo aktivitet i shkaktuar nga rezultatet e monitorimit, do të raportohet menjëherë te Inxhinieri Mbikëqyrës / NPRRSH. Aktiviteti dhe veprimet korrigjuese do të raportohen në (RTMS)</li> </ul>	
1.7	Nëse gropa shtesë huazimi kërkohen për Projektin, Kontraktuesi do të përgatisë Elaborate për Mbrojtjen e mjedisit për gropa shtesë huazimi, që NPRRSH të paraqesë për aprovim nga MMPH / Ministria e Ekonomisë. Impaktet do të vlerësohen dhe zbuten në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe KP të EBRD. EBRD do të	Zbutni impaktet e mundshme mjedisore dhe sociale të gropave të huazimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legjislacioni Kombëtar (Ligji për Resurset Minerale)</li> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• EBRD KP3.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktuesi</li> <li>• NPRRSH / NJIP;</li> <li>• Shqyrtuar nga:</li> <li>• Këshilltari teknik i huadhënësit</li> <li>• Miratim nga:</li> <li>• MMJPH</li> <li>• Ministria e Ekonomisë.</li> </ul>	Gjatë gjithë fazës së ndërtimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miratim i Elaborateve për Mbrojtjen e Mjedisit nga Këshilltari teknik i huadhënësit dhe Ministria e Ekonomisë.</li> <li>• Rehabilitimi i gropave të huazuara pas përfundimit të përdorimit (bimësia të kthehet në</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	këshillohet për nevojën huazim për gropa shtesë dhe Këshilltari Teknik i Huadhënësit do të ftohet të shqyrtojë Eloratet e Mbrojtjes së Mjedisit para dorëzimit.					gjendjen e mëparshme)	
1.8	Nëse ndonjë objekt i ri i mbeturinave / zona depozitimi janë ((për gërmime/ tokën sipërfaqësore dhe materiale të tjera inerte) të nevojshme për Projektin, Kontraktuesi do të përgatisë Eloratet për Mbrojtje të Mjedisit, për dorëzim nga NJIP në MMPP/Komunën e Kërçovës. Kontraktuesi duhet të sigurojë që çdo nën-kontraktues që përdoret për depozitim të mbeturinave, dhe çdo vend depozitimi i mbeturinave të të jenë ndërmarrje me	Zbutni impaktet mjedisore dhe sociale nga mbetjet e gjeneruara / materialet e hedhura në zonat e depozitave.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• EBRD KP3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktuesi</li> <li>• NPRRSH / NJIP;</li> <li>• Shqyrtuar nga:</li> <li>• Këshilltari teknik</li> </ul> <p>Miratim nga: Komuna e Kërçovës</p>	Gjatë gjithë fazës së ndërtimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miratimi i Elorateve për Mbrojtjen e Mjedisit nga MMPH dhe Ministria e Ekonomisë</li> <li>• Rehabilitimi i gropave pas përfundimit të përdorimit (kthimi i bimësisë në gjendjen e mëparshme).</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>reputacion, legjitime, të jenë të licencuara nga autoritetet rregullatore përkatëse dhe që funksionojnë sipas standardeve të pranueshme.</p> <p>Procedurat për mbeturinat duhet të jenë në përputhje me legjislacionin kombëtar, rregulloret e BE-së dhe KP-të e EBRD</p>						
1.9	<p>NPRRSH do të kërkojë që ekipi i dizajnit të zvogëlojë vëllimin e materialeve dhe mbetjeve të gjeneruara nga Projekti, përmes efikasitetit të dizajnit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektimi për optimizimin e resurseve: thjeshtimi i paraqitjes dhe formës, përdorimi i madhësive standarde, balancimi i KPerjes dhe</li> </ul>	<p>Reduktim të materialeve të kërkuara dhe mbetjeve të gjeneruara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• EBRD KP3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektuesit që e përgatitin dizajnin e detajuar</li> <li>• NPRRSH / NJIP</li> </ul>	<p>Dizajni i detajuar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Përdorimi i reduktuar i materialit dhe reduktim i mbetjeve të krijuara gjatë ndërtimit.</li> <li>• Reduktimi i raportuar në (RTMS)</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>mbushjes dhe caktimi rrjetit të importit si qëllim i Projektit dhe identifikimi i mundësive për të minimizuar eksportin dhe importin e resurseve materiale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektimi për ndërtimin jashtë lokacionit: Maksimizoni përdorimin e strukturave dhe komponentëve të para-fabrikuara, duke inkurajuar më parë procesin e montimit se sa ndërtimi.</li> <li>• Projektimi për rikuperim dhe ripërdorim: identifikim, sigurim dhe përdorim të resurseve materiale në vlerën e tyre më të lartë, pavarësisht nëse ato ekzistojnë tashmë në vend, ose janë marrë nga skema të tjera.</li> <li>• Projektimi për të ardhmen: Merrni</li> </ul>						

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>parasysh se si materialet mund të Projektohen për tu përshtatur më lehtë gjatë gjithë jetës së aseteve dhe si mundësia e de-konstruktimit dhe demontimit të elementeve mund të maksimizohen në fund të jetës së parë.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menaxhoni konfigurimet dhe skemat e planit inxhinierik për të siguruar që të mund të arrihet përdorimi më efektiv i materialeve dhe krijimeve.</li> </ul> <p>Angazhohuni herët me kontraktuesit për të identifikuar masat e mundshme të përmirësimit dhe zbutjes dhe për të identifikuar mundësitë për të zvogëluar mbeturinat përmes bashkëpunimit dhe sinergjive rajonale.</p>						

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikoni zonat për grumbullimin dhe ruajtjen e mbetjeve që do të minimizojnë degradimin e cilësisë dhe rrjedhjet, dhe do të minimizojnë dëmet dhe humbjet.</li> </ul>						
1.10	<p>NPRRSH / NJIP të sigurojë të gjitha masat zbutëse të fazës së dizajnit që janë përshkruar në VNMS, Shtesën e VNMS dhe PMMS janë hartuar në Projekt, aty ku kërkohet dhe përfshihen në BQ. Masat përfshijnë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kërkesat e peizazhit / biodiversitetit / bimësisë/mbjelljen autoktone</li> <li>Lartësia e argjinaturës duhet të zbutet duke përdorur mbjelljen autoktone;</li> <li>Pjerrësia e argjinaturës nuk duhet të jetë më e madhe se 1: 3 për të</li> </ul>	<p>të sigurohet që modeli i Projektit përfshin masat e Projektimit në VIMS dhe Shtesën e VNMS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD KP1; dhe</li> <li>EBRD KP3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NPRRSH / NJIP</li> <li>Kontraktuesi</li> <li>Inxhinieri mbikëqyrës</li> </ul> <p>Miratimi nga: Këshilltari teknik i huadhënësit</p>	<p>Para (dizajnit të detajuar) dhe gjatë ndërtimit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Të gjitha zbutjet e bazuara në dizajn përfshihen në BQ dhe Dizajnin e Detajuar.</li> <li>Raportime në (RTMS)</li> </ul>	



Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>lejuar qasjen për mbjellje dhe mirëmbajtje;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalim / shtigje për gjallesat e egra</li> <li>• Ndërpreerës të kullimit dhe vajit</li> <li>• Kurthe dhe pellgje sedimentesh</li> <li>• Stabiliteti i pjerrinave dhe masa për shmangie të erozionit (Plan për stabilizim të pjerrinave)</li> <li>• Gjatë përgatitjes së modelit përfundimtar të Projektit të bëhet rregullim i mëtejshëm i zhurmës.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Projektimi dhe ndërtimi i një rruge me zhurmë të ulët midis zinxhirit 1+750 dhe 2+500. Sipërfaqja duhet të arrijë ulje të nivelit të zhurmës prej të paktën 2.5dB. ;</p> <p><input type="checkbox"/> Vlerësimet e rrezikut të bazës dhe Vlerësimet e rrezikut të grumbullimit për të</p>						

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementimtë suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>gjitha strukturat e grumbulluara përgjatë rrugës së Projektit. Këto duhet të përshkruajnë masat për mbrojtjen e burimeve të ujërave nëntokësore si pjesë e projektimit dhe gjatë ndërtimit;</p> <p>Vlerësim i rrezikut nga përmbytjet për të informuar dizajnin e detajuar. Vlerësimi i rrezikut nga përmbytjet duhet të marrë parasysh modelet rajonale të rrjedhave sipërfaqësore, kushtet e ujërave nëntokësore dhe proceset gjeomorfologjike, të gjithë faktorët që mund të rrisin rrezikun e përmbytjeve; dhe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masat e rezistencës klimatike (shih 3.2 për detaje)</li> </ul>						
1.11	Duhet të përgatitet Plan Kornizë për Menaxhimin të Biodiversitetit	Meqenëse projekti ndikon, kompensimet e CH/PBF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP6.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRS / NJIP dhe ekspert për biodiversitet</li> </ul>	Para përcaktimit të Kontraktuesit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zëvendësimi i detajuar i habitatit dhe zbutja e dizajnit</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>(PKMB) dhe t'i paraqitet në EBRD për shqyrtim dhe miratim, dhe kopja e miratuar të shpallet në domenin publik. PKMB duhet të përmbledhë përmbajtjen e përgjithshme të PKM (përfshirë Planin e pastrimit të pyjeve dhe Planin e restaurimit të tokës) dhe të përcaktojë detajet e veprimeve që do të përfundojnë si pjesë e përgatitjes së PKM përfundimtare. PKMB duhet të parashtrijë konceptin e kompensimeve që do të zbatohen dhe të paraqesë logjistikën e procedurave të zbatimit (përfshirë vendndodhjet, aranzhimet për qasjen në tokë, menaxhimin/kujdesin afatgjatë të tokës, etj për të ilustruar</p>	<p>kërkohen për të siguruar që nuk ka humbje neto të disa veçorive të ndjeshme të biodiversitetit për të shmangur ndikimet kritike të biodiversitetit</p> <p>Të informojë Akti i Sasive që tëpërfshihet në dokumentet e tenderit të Kontraktuesit</p> <p>Ndërsa impaktet e Projektit kërkohet që kompensimet e CH / PBF të sigurojnë Jo Humbje Neto të disa veçorive të ndjeshme të biodiversitetit për të shmangur</p>			<p>PKM duhet të miratohet nga EBRD para se të bëhet pagesa e huasë.</p>	<p>(p.sh. kalimet e botës së egër etj.), Të përfshira në BoQ dhe Dizajnin edetajuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfirmimi nga një person i kualifikuar i pavarur që objektivat e NNL / NG janë arritur dhe është e arsyeshme të supozohet se këto do të jenë të qëndrueshme.</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	provën e konceptit për kompensimet). Ky PKMB duhet të demonstrojë që burimet e dhura janë në dispozicion për kompensimet dhe duhet të krijojë fizibilitet teknik për të tilla dhe të paraqesë një plan të detajuar pune për përgatitjen e PKM me orar.	impaktet kritike të biodiversitetit.					
<b>KP2</b>	<b>Krahu i punës dhe kushtet e punës</b>						
2.1	Shih KP 4 – No. 4.1 Lidhur me sigurinë kur punoni ngjitur me hekurudhën ekzistuese						
2.2	<p>NPRRSH të azhurnojë politikat gjithëpërfshirëse të Resurseve Njerëzore (RNj) / Standardeve të Punës siç kërkohet.</p> <p>Procedurat e Resurseve Njerëzore, si pjesë e ESMS (1.3), për të menaxhuar kërkesat e KP2 të EBRD.</p>	Siguroni menaxhim të duhur të fuqisë punëtore, duke përfshirë kontraktuesit dhe nën-kontraktuesit e tyre, në përputhje me KP të EBRD dhe në përputhje me ligjin në fuqi të Maqedonisë.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP2; dhe</li> <li>• Ligji i Punës i Maqedonisë së Veriut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRRSH/NJIP;</li> <li>• Inxhinieri mbikëqyrës dhe</li> <li>• Kontraktuesi(t).</li> </ul>	Para ndërtimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Përgatiten dhe zbatohen politika gjithëpërfshirëse të resurseve njerëzore (PL) / Standardet e punës dhe procedurat e resurseve njerëzore (përfshirë mekanizmin e ankesave) Politika e mundësive të barabarta, anti-ngacmimi dhe politikat e dhunës me bazë gjinore</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
		Siguroni një kanal për ngritjen e shqetësimeve të punëtorëve dhe një mekanizëm transparent, të qëndrueshëm për zgjidhje.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Këto procedura dhe politika i ofrohen kontraktuesit në fazën e ofertimit.</li> <li>• Politikrat dhe procedurat relevante të Resurseve Njerëzore që kanë të bëjnë me aktivitetet e kontraktuesve që do të ndahen me kontaktorët si pjesë e dokumentacionit të tenderit. p.sh. kërkesat kryesore të politikës të resurseve njerëzore, procedurat e menaxhimit të ankesave, mundësi të barabarta dhe politika dhe procedura kundër ngacmimit, kod të sjelljes etj.</li> </ul>	
2.3	Kërkesat për menaxhimin e mjedisit, Shëndetit dhe Sigurisë (H&S), standardeve sociale dhe të punës / politikave të	Menaxhim i M&S nga kontraktuesi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1;</li> <li>• EBRD KP2;</li> <li>• EBRD KP4 dhe</li> <li>• Praktika më e mirë.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP; dhe</li> <li>• Kontraktuesit.</li> </ul>	Para lëshimit të tenderëve dhe përcaktimit të kontraktuesve.	- NPRRSH / Inxhinieri Mbikëqyrës të realizojë auditime tremujore për implementim të	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>Resurseve Njerëzore në përputhje me RP të EBRD duhet të përfshihen në mënyrë adekuatë në tenderët dhe kontratat e punës për komponentët e Projektit.</p> <p>NPRRSH të sigurojë klauzola kontraktuale që përcaktojnë kërkesat për mjedisin, sigurimin e mjedisit, punëtorët dhe punën e resurseve njerëzore dhe raportim rutinor mbi implementimin e këtyre kërkesave të zhvillohen dhe përfshihen në dokumentet e tenderit dhe kontratat për Kontraktuesin.</p>					<p>të gjitha klauzolave përkatëse të kontratës nga Kontraktuesi, për dorëzim tek Këshilltari teknik i Huadhënësve.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raporte të rregullta për Siguri të Mjedisit Shëndetësore dhe Punës (EHSL)</li> </ul>	
<b>KP3</b>	<b>Efikasiteti i Resurseve dhe Parandalimi e Kontrolli i Ndotjes</b>						
3.1	Zhvillim dhe implementim i të gjitha programeve të monitorimit dhe raportimit të kërkuara nga PMMS dhe nën-	Menaxhimi i rreziqeve mjedisore dhe monitorimi i performancës mjedisore	EBRD KP1, KP3 Kërkesat për leje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH / NJIP</li> <li>• Kontraktuesit (me konsulentë të jashtëm)</li> <li>• Inxhinieri Mbikëqyrës të shqyrtojë të</li> </ul>	Programi i Monitorimit para fillimit të ndërtimit  Monitorimi gjatë gjithë kohës së ndërtimit dhe gjatë fazës	Pogrami i Monitorimit i zhvilluar  Monitorimi i shënimeve dhe të dhënave	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	planet në përputhje me KP të EBRD.			gjitha planet për të konfirmuar pajtueshmërinë me PK kombëtare dhe të EBRD	operacionale siç kërkohet	Raportuar në Raportin Tremujor Mjedisor dhe Social (RTMS)	
3.2	<p>Masa për rezistencë ndaj ndryshimeve klimatike të merren parasysh në dizajn:</p> <p>Të merren parasysh parashikimet më të fundit të reshjeve të ardhshme kur të specifikohet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali i trotuarit dhe Projektimi i kullimit.</li> <li>• Bimësia për shpatet. Sigurohuni që të zgjidhen speciet autoktone rezistente ndaj thatësirës.</li> <li>• Materiali i trotuarit. Sigurohuni që toleranca termike e materialeve të specifikuar të</li> </ul>	Të sigurohet që ndryshimet klimatike të merren parasysh në dizajnin e detajuar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KP3</li> <li>• NPRRS - Përgatitja e Ndhmës Teknike të Rezistencës Klimatike.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NJIP / Ekipi i detajuar i dizajnit</li> <li>• Inxhinieri Mbikëqyrës të shqyrtojë të gjitha planet për të konfirmuar pajtueshmërinë me PK kombëtare dhe të EBRD.</li> </ul>	Monitorimi gjatë gjithë projektimit, ndërtimit dhe gjatë fazës operacionale siç kërkohet	<p>Asnjë dështim në infrastrukturë si rezultat i ndryshimit të klimës (erozioni, rrëshqitjet e tokës, përmytja e sistemit të kullimit etj)</p> <p>Pogrami i Monitorimit i zhvilluar</p> <p>Të dhënat e monitorimit dhe të dhënat e raportuara në Raportin Tremujor Mjedisor dhe Social (RTMS)</p>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>jetë mbi temperaturën mesatare të parashikuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifikimi i thellësisë së themelit.</li> <li>• Specifikimi i materialeve të ndërtimit të tunelit</li> </ul> <p>Merrni parasysh parashikimet e temperaturës mesatare dhe ekstreme të ardhshme kur e bëni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektimin i njeve zgjeruese.</li> <li>• Projektimine themeleve.</li> <li>• Specifikimin e sistemeve të ftohjes dhe ventilimit.</li> </ul> <p>Merrni parasysh parashikimet e shpejtësisë së erës në të ardhmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Përlllogaritjen e ngarkesës së erës.</li> </ul>						



Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	• Projektimi i barrierave të erës						
<b>KP4</b>	<b>Shëndeti dhe Siguria e Komunitetit</b>						
4.1	<p>NJIP do të sigurojë që qasja në kalimin e përkohshëm hekurudhor të jetë pjesë e dokumenteve të tenderit të Kontraktuesit.</p> <p>Kontraktuesi do të emërojë specialistin e sigurisë për t'u konsultuar me komunitetin lokal dhe operatorin hekurudhor për t'u dakorduar rreth qasjes në një kalim të përkohshëm hekurudhor në Strogmishte të poshtme. Kjo do të zbatohet gjithashtu për kalimet e përkohshme hekurudhore në vende të tjera, nëse nevojitet. Deklaratë e Metodës do të përgatitet dhe miratohet nga një</p>	<p>Shqetësimet e sigurisë që lidhen me komunitetin që e kalon vijën ekzistuese hekurudhore gjatë aktiviteteve ndërtimore.</p> <p>Shqetësimet e sigurisë që lidhen me punëtorët e ndërtimit, që punojnë në, mbi dhe ngjitur me linjën ekzistuese hekurudhore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP2;</li> <li>• EBRD PK4;</li> <li>• Direktiva e BE-së për Menaxhim të Sigurisë së Infrastrukturës Rrugore (2008/96 / EC).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPPRRSH / NJIP;</li> <li>• Konsulentë të pavarur të sigurisë; dhe</li> <li>• Kontraktuesi</li> </ul> <p>Miratimi nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsulentë të pavarur të sigurisë</li> <li>• Këshilltari teknik i huadhënësit</li> <li>• Operatori hekurudhor</li> </ul>	Para ndërtimit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deklarata e metodës për ndërtimin e kalimit të përkohshëm hekurudhor</li> <li>- Këshilltari teknik i huadhënësit.</li> <li>- Asnjë aksident i lidhur me linjën hekurudhore nuk është raportuar në (RTMS)</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>konsulent i pavarur i sigurisë.</p> <p>Specialisti i sigurisë do të këshillojë gjithashtu për masat për të siguruar punë të sigurt në afërsi dhe mbi linjën ekzistuese hekurudhore.</p>						
4.2	<p>NPRRSH të ndërmarrë një Auditim të Sigurisë Rrugore (RSA) në përputhje me Direktivën e BE 2008/906 / EC (dhe aspektet përkatëse të legjislationit dhe standardeve të Maqedonisë) dhe që të gjitha rekomandimet të përfshihen në modelin e Projektit dhe që këto rekomandime të dizajnit të implementohen dhe instalohen gjatë ndërtimit të rrugës.</p>	<p>Të minimizohen aksidentet dhe incidentet me përdoruesit e rrugës dhe të mbahet aksesi për komunitetet lokale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP2;</li> <li>• EBRD PK4; Direktiva e BE-së për Menaxhim të Sigurisë së Infrastrukturës Rrugore (2008/96 / EC).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP;</li> <li>• Projektuesit; dhe</li> <li>• Konsulentë të Pavarur.</li> </ul>	<p>Gjatë dizajnit, siç kërkohet nga Direktiva e BE 2008/96 / EC.</p> <p>Parashqyrtimit nga bordi i EBRD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditimi i Dokumentuar i Sigurisë Rrugore raportohet në (RVMS).</li> <li>- Dizajni i detajuar i azhurnuar dhe Dokumentet e Tenderit përfshijnë të gjitha rekomandimet përkatëse</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	Inspektim i Sigurisë Rrugore (RSI) do t'i bëhet rrugës pasi të lëshohet në funksionim, dhe nëse është e përshtatshme, planet e Veprimit të hartuara për masat e sigurisë korrigjuese të rrugës me kosto të ulët.						
4.3	NPRRSH të zhvillojë dhe implementojë një program inspektimi dhe mirëmbajtjeje për rrugën, argjinaturat që përfshijnë mbikalime për rrugët lokale dhe hekurudhën, ura, tunel dhe të gjitha tiparet e sigurisë gjatë fazës operacionale sipas OPMMS. NPRRSH për të siguruar që resurse të mjaftueshme të personelit të kualifikuar dhe kompetent janë në dispozicion për të planifikuar, kryer,	Performancë e përmirësuar e shëndetit dhe sigurisë në komunitet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP4; dhe</li> <li>• Praktika më e mirë.</li> </ul>	NPRRSH, including their maintenance department (me konsulentë të jashtëm / ,).	Para dhe gjatë operacioneve	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program i zhvilluar.</li> <li>- Emërim i staf kompetent.</li> <li>- Të dhënat e inspektimit dhe mirëmbajtjes të ruajtura dhe të raportuara përmes PVMS.</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikata më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	mbikëqyrur dhe interpretuar rezultatet e këtyre programeve të inspektimit dhe mirëmbajtje.						
4.4	NPRRSH të kryejë kontrolle të personelit të sigurisë së kontraktuesit për t'u siguruar që ata kanë licencimin e duhur (siç është mandatuar nga Ligji për Sigurinë 1999, i ndryshuar më 2007), përvojën dhe trajnimin.	Të paardalohen konflikte midis personelit të sigurisë dhe komuniteteve lokale.  Të parandalohen shkeljet e mundshme të të drejtave të njeriut nga personeli i sigurisë.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP4;</li> <li>• Praktika më e mirë.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP; dhe</li> <li>• Kontraktuesit.</li> </ul>	Para dhe gjatë dërtimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolltë realizuara dhe të dokumentuara.</li> <li>- Të përfshihen në kontratat e tenderit dhe të punës për kërkesat ndaj Kontraktuesit që vetëm personeli i licencuar i sigurisë në përputhje me legjislacionin kombëtar mund të përfshihen në Project.</li> <li>- Raportoni në PVMS çdo incident që përfshin personelin e sigurisë.</li> </ul>	
KP5	Blerja e Tokës, Risistemim i pa vullnetshëm dhe Zhvendosje Ekonomike						

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
5.1	NPRRSH të zhvillojë dhe zbatojë një Plan të Blerjes së Tokës (PBT), që është në përputhje me Kornizën e Blerjes së Tokës (KBT) dhe EBRd PR 5  Regjistrimi i personave të komunitetit lokal të prekur nga Projekti	Minimizimi i impakteve të blerjes së tokës dhe të sigurohet sigurimi i kompensimit adekuat i të ardhurave të humbura dhe tokën	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legjislacioni kombëtar për shpronësimin e tokës</li> <li>EBRD KP5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NPRRSH (with a key role for the CLO(s)); dhe</li> <li>Kontraktuesit.</li> </ul>	parandërtimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispozicioni i një PBT që është në përputhje me KBT</li> <li>- Dëshmi të implementimit të PBT në përputhje me Projektin KBT.</li> <li>- Dëshmitë e zbatimit të raportuara përmes PVMS.</li> </ul>	
5.2	NPRRSH të rregullojë auditim të pavarur të blerjes dhe kompensimit të tokës, sipas implementimit të PBT.	Të sigurohet që Procesi i blerjes së tokës të bëhet në përputhje me kërkesat e EBRDKP5.	EBRD KP5.	External consultant on behalf of NPRRSH.	Pas ndërtimit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Përmbledhje e rezultateve të auditimit të Blerjes së Tokës e siguruar brenda PVMS.</li> </ul>	
<b>KP6</b>	<b>Biodiversiteti dhe Resurset e Gjalla Natyrore</b>						
6.1	NPRRSH të përgatitë Planin e Restaurimit të Tokës, të specifikuar në PMMS.  NPRRSH të rishikojë modelin e detajuar për të siguruar respektimin e Planit të Restaurimit të Tokës dhe masave	Të minimizohen impaktet e mundshme ekologjike.	EBRD KP 6.	NPRRSH  The designersKPeparing the detailed design,  NPRRSH/Revision Body to review dhe apKPove design	Para ndërtimit.	Provat e shqyrtimit të biodiversitetit në Dizajnin e detajuar të raportuar në PVMS tek EBRD.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementimtë suksesshëm	Statusi / Komente
	të tjera të biodiversitetit në PMMS. NPRRSH të sigurojë që dizajnerët në modelin e detajuar të kërkojnë mundësi për të zvogëluar humbjen e habitatit.						
6.2	Siç specifikohet në PMMS, PRT (Plani i Restaurimit të Tokës i përgatitur nga NPRRSH do të përfshijë llogaritjen e kërkesave të kompensimit të Habitatit (zonat dhe speciet) bazuar në Projektin përfundimtar të hartuar. Këto do të jenë pjesë e BQ dhe dokumentacionit të tenderit për Kontraktuesit.  Në bazë të modelit dhe shtrirjes ekzistuese kërkohet kompensimi i këtyre zonave të habitatit:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17.31 ha pyje lisi italian dhe turk.</li> </ul>	Të sigurohet që Kontraktuesi të bëjë zëvendësim të habitateve.	EBRD KP 6.	NPRRSH / NJIP	Para udhëzimit të Kontraktuesit	Provat e shqyrtimit të biodiversitetit në Dizajnin e detajuar të raportuar në PVMS tek EBRD.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementimtë suksesshëm	Statusi / Komente
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,92 ha rripa të errëta të verrit dhe pyjeve</li> <li>• 0.92 ha rripa të shelgu.</li> </ul> <p>Nëse kërkohet ndonjë habitat shtesë për Projektin, zona e kompensimit të habitatit do të duhet të rillogaritet duke përdorur të njëjtat raporte zëvendësimi të përdorura në VIMS, përkatësisht të paktën zëvendësimi i ngjashëm për të njëjtin për humbjet e habitatit PBF dhe një fitim neto për Habitatet Kritike (HK) (raporti 2: 1).</p>						
<b>KP8</b>	<b>Trashëgimia Kulturore</b>						
8.1	Të implementohet Plani e Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore (PMTK), siç kërkohet në PMMS. Kjo përfshin zhvillimin e një procedure për gjetjen e shanseve.	Minimizimi i shqetësimit të varrezave dhe memorialeve, duke përjashtuar varrezat e Strogomishtes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP8; dhe</li> <li>• Ligjet e trashëgimisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP; dhe</li> <li>• Inxhinieri mbikëqyrës, dhe</li> <li>• Kontraktuesi</li> </ul>	Para dhe gjatë punimeve të ndërtimit.	- Implementimi i masave zbutëse të përshkruara në PMMS.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
		Poshtme (e shmangur nga ri-rregullimi).  Minimizim i humbjen e mundshme të dëmtimit të pjesshëm të aseteve të pazbuluara të trashëgimisë nën tokë.					
<b>KP10</b>	<b>Publikimi i Informacioneve dhe Angazhimi i aktorëve të Interesuar</b>						
10.1	<p>NPRRSH do të zbatohet planin më të ri për angazhim të palëve të interesit (SEP) dhe do të forcojë Mekanizmin ekzistues të ankesave (GM)</p> <p>NPRRSH do të përgatisë dhe publikojë për EBRD orarin e tyre të planifikuar të konsultimeve dhe aktiviteteve për angazhim të aktorëve të interesuar</p> <p>PPSH përfshin masa për të siguruar krijimin</p>	Shpërndarja e informacionit dhe angazhimi i vazhdueshëm me aktorët e prekur dhe të interesuar, përmirësim i ndërgjegjësimit të aktorëve të interesuar dhe pajtueshmëria me KP të EBRD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1;</li> <li>• EBRD KP4;</li> <li>• EBRD KP5 dhe EBRD KP10.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH (me rol vendimtar për CLO); dhe</li> <li>• Kontraktuesit.</li> </ul>	Para ndërtimit dhe gjatë gjithë ciklit të jetës së Projektit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drafti i VNMS-së azhurnohet si përgjigje ndaj komenteve të pranuar gjatë periudhës së zbulimit.</li> <li>- Raportet e NPRRSH në PVMS mbi konsultimet e tyre dhe aktivitetet e angazhimit të aktorëve të interesuar dhe numrin e ankesave të pranuar, të përmblyllura dhe</li> </ul>	<p>Projekti u publikua fillimisht më 11 dhjetor 2020. Kjo periudhë zbulimi lidhet me shtrirjen origjinale.</p> <p>Projekti u publikua në përgjigje të reagimeve gjatë publikimit</p> <p>ESIA përgatitur një shtesë e VNMS -së, dhe dokumentacione të tjera përkatëse u përditësuan më</p>



Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>e një procesi të veçantë dhe të vazhdueshëm angazhimi me komunitetin lokal rom (afër Pevcit).</p> <p>NPRRSH do të përgatitë dhe publikojë orarin e reviduar të konsultimeve të planifikuara dhe aktivitete për angazhim të palëve të interesuara për EBRD dhe do t'i sigurojë detaje në PPSH e përditësuar</p> <p>NJPRRSH do të publikojë Shtojcën e VNMS-së, dhe dokumentet e përditësuar në vijim: LAF, Përmbledhja jo-tekniqe e përditësuar (NTS) për VNMS-në, SEP e azhurnuar, ESAP-i i azhurnuar dhe Përmbledhja Jo-Tekniqe (NTS) për VNMS-në dhe shtojca e VNMS -së.</p>					që duhet të përmbillen	pas si rezultat i ri rregullimit. Dhe NPRRSH do të zbulojë shtesën e VNMS -së dhe dokumentet e përditësuar.

