



Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore

---

# **AUTOSTRADËS A2: BUKOJÇANI - KËRÇOVË SEKSIONIT**

Vlerësim i impaktit mjedisor dhe social (VIMS)

## Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore

---

# **AUTOSTRADËS A2: BUKOJÇANI – KËRÇOVË SEKSIONIT**

Vlerësim i impaktit mjedisor dhe social (VIMS)

**LLOJI I DOKUMENTIT (VERSIONI) PUBLIC  
PROJEKTI NO.70061173**

**DATA: NËNTOR 2020**

Joze Jovanovski  
Menaxher për mbrojtje mjedisore dhe aspekte sociale, Njësia për zbatim të projektit,  
NPRRSH  
Telefoni: +38978242319  
Adresa: Dame Gruev 14, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut  
Email: [j.jovanovski@roads.org.mk](mailto:j.jovanovski@roads.org.mk)  
Uebfaqja: [www.roads.org.mk](http://www.roads.org.mk)

# QUALITY CONTROL

---

Çështja/revizion	Çështja e parë	Azhurnim	Azhurnim me ESIA
Vërejtja	Parë	Dytë	Treta
Data	Korrik 2019	Gusht 2019	Nëntori 2020
Përgatiti	Sophie Harris	Matthew Shepherd	Matthew Shepherd
Nënshkrimi			
Kontrolloi	Matthew Shepherd	Rachael Bailey	Rachael Bailey
Nënshkrimi			
Autorizoi	Rachael Bailey	Rachael Bailey	Rachael Bailey
Nënshkrim			
Nurmri i Projektit	70061173	70061173	70061173
Nurmri i Raportit	1.0	1.1	1.2
File reference	0061173 - Kërçovë deri në Bukojçani ESIA\04 - WIP\05 - NTS	0061173 - Kërçovë deri në Bukojçani ESIA\04 - WIP\05 - NTS	0061173 - Kërçovë deri në Bukojçani ESIA\04 - WIP\05 - NTS

Ky raport është përgatitur nga WSP në emër të Ndërmarrjes Publike për Rrugët e Shtetit. GEING Krebs und Kiefer International kanë ndihmuar në kompletimin e këtij raporti përmes sigurimit të informacioneve për projektin dhe mbështetjes në terren

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komete
<b>KP1</b>	<b>Vlerësimi dhe menaxhimi i impakteve dhe çështjeve mjedisore dhe sociale</b>						
1.1	<p>Përgatitje dhe paraqitje e raporteve në Bankë mbi statusin e këtij Plani Aksionar Mjedisor dhe Social (PAMS) dhe performancën mjedisore dhe sociale (M&amp;S - sociale përfshin shëndetin dhe sigurinë dhe punën) të Projektit, duke përfshirë menaxhimin e ankesave që lidhen me Projektin.</p> <p>Këshilltari Teknik i Huadhënësve e verifikon informacionin e raportuar dhe planet e veprimeve korrigjuese të dakorduara me: NJIP, Inxhinierin mbikëqyrës; dhe Kontraktuesit, për të adresuar çdo mospërputhje me Kërkesat e Performancës (KP) nga EBRD.</p>	<p>Progresi i zbatimit të PAMS dhe vlerësimi të performancës M&amp;S</p> <p>Në pajtim me KP të EBRD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD KP1 deri KP10 (duke përfshirë KP7 dhe KP9).</li> </ul>	<p>NJIPRR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inxhinieri Mbikëqyrës i Kontraktuesit</li> </ul>	<p>Raportimi tremujor në Raportin Tremujor Mjedisor dhe Social (RTMS) gjatë zhvillimit të Projektit dhe ndërtimit</p> <p>Raportimi Vjetor Mjedisor dhe Social (PVMS) gjatë operacioneve (ose sipas planeve individuale të menaxhimit / monitorimit).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dorëzim tremujor dhe vjetor i raporteve mbi progresin e implementimit të performancës të PAMS dhe M&amp;S .</li> </ul>	
1.2	<p>Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetëror (NKPRSH) siguron që të ketë resurse dhe kapacitete të përshtatshme të siguruara në çdo kohë për të siguruar menaxhimin e rreziqeve</p>	<p>Minimizoni impaktin M&amp;S të Projektit.</p> <p>Sigurohuni që kërkesat e Politikës M&amp;S të EBRD të</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD KP1, KP2, KP4 dhe KP10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NPRRS dhe (kur ka të emëruara) / NJIP dhe CLO</li> </ul>	<p>Para përcaktimit të Kontraktuesit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Specialistët e NJIP dhe MSHSS janë emëruar me role dhe përgjegjësi të qarta, siç është përcaktuar në përkrahjet e</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komete
	<p>Mjedisorre, Shëndetit, Sigurisë dhe Sociale (MSHSS) të Projektit.</p> <p>Menaxhmenti i lartë i NPRRSH emëron NJIP dhe MSHSS specialist të cilët kanë njohuri të KP të EBRD në lidhje me:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menaxhimin e mjedisit</li> <li>• Menaxhimin e Shëndetit dhe Sigurisë;</li> <li>• Aspektet sociale (përfshirë zhvendosjen dhe menaxhimin e punës)</li> <li>• Gjininë</li> <li>• Ndërlidhje me Komunitetin dhe angazhimi i aktorëve të Interesuar</li> </ul> <p>Personel përgjegjës komunikon me NPRRSH (dhe EBRD përmes raportimit) dhe do të monitorojë implementimin e këtyre kërkesave të PAMS në të gjithë komponentët e Projektit</p>	<p>implementohen në mënyrë efikase në Projekt.</p> <p>Progresi i implementimit të PAMS dhe vlerësimi të performancës M&amp;S .Në pajtim me KP të EBRD.</p>				<p>tyre të punës.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dorëzimi i NJIP i PVMS dhe RTMS, për progresin e implementimit të PVPE.</li> <li>• RTMSKPI të harmonizohen me kërkesat e planeve të menaxhimit dhe kërkesat e monitorimit të PMMS.</li> </ul>	
1.3	Përgatitje dhe implementim i Sistemit për Menaxhim Mjedisor dhe Social (ESMS) për Projektin, në përputhje	Optimizimi i menaxhimit mjedisor dhe social përmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• Praktikrat më</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP</li> <li>• Konsulentë të jashtëm (sipas</li> </ul>	Gjatë implementimit të Projektit. Raportet e	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESMS është zhvilluar dhe implementuar.</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	me parimet e ISO 14001: 2015 dhe KP të EBRD. Rishikim dhe azhurnim i vazhdueshëm, minimum në nivel dhe me Projektin dhe / ose ndryshimet legjislative. ESMS duhet të jetë në përputhje me KP të EBRD, VNMS dhe PMMS, dhe posaçërisht duhet të përmbajë të gjitha nën-planet e CPMMS të renditura në PMMS (Seksioni 5, Pika C2).	një dokumenti të zyrtarizuar dhe sistemit shoqërues.	të mira.	kërkesës)	monitorimit dhe mjetet që do të vendosen para ndërtimit.		
1.4	<p>Zbatim i Planit për Menaxhim Mjedisor dhe Social (PMMS) për Projektin. Kjo do të kërkojë që NKPRSH të sigurojë që Kontraktuesi të zhvillojë të gjitha nën-planet e listuara në PMMS, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe KP të EBRD-it për të gjitha fazat e Projektit.</p> <p>NPRRSH siguron që tenderët dhe kontratat e punëve të kërkojnë KPej Kontraktuesve të hartojnë dhe zbatojnë një Plan Ndërtimi Mjedisori dhe Menaxhimi Social (CPMMS)</p>	Minimizoni E & S impaktin e aktiviteteve të Projektit dhe inkurajoni përmirësim të vazhdueshëm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• Praktikrat më të mira.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP;</li> <li>• Kontraktuesi</li> </ul> <p>Reviewed by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inxhinieri Mbikëqyrës</li> <li>• Këshilltari teknik i huadhënësit</li> </ul>	Para ndërtimit.	<p>Planet PMMS dhe nën-planet përgatiten dhe implementohen.</p> <p>Miratim nga Këshilltari teknik dhe huadhënësit të PMMS dhe nën-planeve dhe pajtueshmëria me legjislacionin kombëtar dhe PK të EBRD.</p> <p>Regjistrimet e Sigurimit të Cilësisë të Inxhinierit Mbikëqyrës, dhe raportet mujore të monitorimit të</p>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>për Projektin, bazuar në PMMS, dhe në përputhje me KP të ESMS, PMMS dhe EBRD.</p> <p>Inxhinier Mbikëqyrës / Këshilltar Teknik i Huadhënësve duhet të shqyrtojë dhe aprovojë CPMMS dhe të gjitha nënplanet para punëve dhe të konfirmojë pajtueshmërinë me RP të EBRD.</p> <p>Inxhinieri Mbikëqyrës realizon shqyrtme mujore të implementimit të CPMMS. Mosrespektimet që do të gjenden nga Inxhinieri Mbikëqyrës duhet të zgjidhen në kohën e duhur nga Kontraktuesi.</p> <p>NPRRSH e përpunon dhe e implementon Planin Operacional të Menaxhimit Mjedisor dhe Social, dhe nënplanet, të specifikuara në PMMS</p>					<p>performancës në përputhje me CPMMS dhe regjistrat e mosrespektimit, duke përfshirë raportin e Kontraktuesit për masat e ndërmarra për t'i zgjidhur këto.</p>	
1.5	<p>Zhvillim dhe implementim i Procedurës për Menaxhim të Ndryshimit të Projektimit (PMNP) për finalizimin e dizajnit dhe çdo ndryshim të</p>	<p>Menaxhimi i impakteve M&amp;S të Projektit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktuesit; dhe</li> <li>• Supervising Engineer.</li> </ul>	<p>Para dhe gjatë ndërtimit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Përgatitet PMNP.</li> <li>• Procesi, kriteret dhe të drejtat e miratimit në lidhje me futjen e çdo</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komete
	dizajnit, sipas PMMS (Seksioni 5: C1). Aty ku është relevante, PMNP të përfshijë metodologjinë për vlerësimin dhe identifikimin e të gjitha masave plotësuese lehtësuese të nevojshme, për impaktet në M&S . Të bëhen konsultime për finalizimin e dizajnit dhe çdo ndryshim të dizajnit që e ka potencialin për të rezultuar me impakte në komunitetet lokale.					ndryshimi në PMNP bëhet duke u dakorduar me Këshilltarim teknik të huadhënësit	
1.6	Zhvillim dhe implementim i një KPogrami monitorimi dhe raportimi të detajuar në PMMS. Shikoni PMMS– Monitorimi (Seksioni 7)	Menaxhimi i rreziqeve mjedisore dhe monitorimi i performancës mjedisore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• EBRD KP3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP; dhe</li> <li>• Kontraktuesit (me konsulentë të jashtëm).</li> </ul>	Gjatë gjithë kohës (Parandërtimit, gjetë ndërtimit dhe gjatë operacioneve).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programi i Monitorimit zhvillohet para ndërtimit.</li> <li>• Regjistrohet i gjithë monitorimi, dhe çdo aktivitet i shkaktuar nga rezultatet e monitorimit, do të raportohet menjëherë te Inxhinieri Mbikëqyrës / NPRRSH. Aktiviteti dhe veprimet korrigjuese do të raportohen në Raportin Tremujor</li> </ul>	



Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
						Mjedisor dhe Social (RTMS)	
1.7	Nëse gropa shtesë huazimi kërkohen për Projektin, Kontraktuesi do të përgatisë Elaborate për Mbrojtjen e mjedisit për gropa shtesë huazimi, që NPRRSH të paraqesë për aprovim nga MMPH / Ministria e Ekonomisë. Impaktet do të vlerësohen dhe zbuten në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe KP të EBRD. EBRD do të këshillohet për nevojën për gropa shtesë huazimi dhe KT i Huadhënësit do të ftohet të shqyrtojë Eloratet e Mbrojtjes së Mjedisit para dorëzimit.	Zbutni impaktet e mundshme mjedisore dhe sociale të gropave të huazimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legjislacioni Kombëtar (Ligji për Resurset Minerale)</li> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• EBRD KP3.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktuesi</li> <li>• NPRRSH / NJIP;</li> <li>• Shqyrtuar nga:</li> <li>• Këshilltari teknik i huadhënësit</li> <li>• Miratim nga:</li> <li>• MMJPH</li> <li>• Ministria e Ekonomisë.</li> </ul>	Gjatë gjithë fazës së ndërtimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miratim i Elorateve për Mbrojtjen e Mjedisit nga Këshilltari teknik i huadhënësit dhe Ministria e Ekonomisë.</li> <li>• Rehabilitimi i gropave të huazuara pas përfundimit të përdorimit (bimësia të kthehet në gjendjen e mëparshme)</li> </ul>	
1.8	Nëse ndonjë objekt i ri i mbeturinave / zona depozitimi janë të nevojshme për Projektin, Kontraktuesi do të përgatisë Eloratet për Mbrojtje të Mjedisit, për dorëzim nga NJIP në komunën e Kërçovës. KPocedurat për mbeturinat do të përputhen me	Zbutni impaktet mjedisore dhe sociale nga mbetjet e gjeneruara / materialet e hedhura në zonat e depozitave.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• EBRD KP3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraktuesi</li> <li>• NPRRSH / NJIP;</li> <li>• Shqyrtuar nga:</li> <li>• Këshilltari teknik</li> </ul> <p>Miratim nga: Komuna e Kërçovës ose MMJPH</p>	Throughout ndërtimi phase.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miratimi i Elorateve për Mbrojtjen e Mjedisit nga Këshilltari teknik i huadhënësit dhe Ministria</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Reziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	legjislacionin kombëtar, rregulloret e BE-së dhe KP-të e EBRD						
1.9	<p>NPRRSH do të kërkojë që ekipi i dizajnit të zvogëlojë vëllimin e materialeve dhe mbetjeve të gjeneruara nga Projekti, përmes efikasitetit të dizajnit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektimi për optimizimin e resurseve: thjeshtimi i paraqitjes dhe formës, përdorimi i madhësive standarde, balancimi i KPerjes dhe mbushjes dhe caktimi rrjetit të mportit si qëllim i Projektit dhe identifikimi i mundësive për të minimizuar eksportin dhe importin e resurseve materiale.</li> <li>• Projektimi për ndërtimin jashtë lokacionit: Maksimizoni përdorimin e strukturave dhe komponentëve të para-fabrikuara, duke inkurajuar më parë KPocetin e montimit sesa ndërtimi.</li> <li>• Projektimi për rikuperim dhe ripërdorim: identifikim,</li> </ul>	Reduktim të materialeve të kërkuara dhe mbetjeve të gjeneruara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1; dhe</li> <li>• EBRD KP3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektuesit që e përgatitin dizajnin e detajuar</li> <li>• NPRRSH / NJIP</li> </ul>	Dizajni i detajuar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Përdorimi i reduktuar i materialit dhe reduktim i mbetjeve të krijuara gjatë ndërtimit.</li> <li>• Reduktimi i raportuar në Raportin Tremujor Mjedisor dhe Social (RTMS)</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Reziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>sigurim dhe përdorim të resurseve materiale në vlerën e tyre më të lartë, pavarësisht nëse ato ekzistojnë tashmë në vend, ose janë marrë nga skema të tjera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektimi për të ardhmen: Merrni parasysh se si materialet mund të Projektohen për tu përshtatur më lehtë gjatë gjithë jetës së aseteve dhe si mundësia e de-konstruktimit dhe demontimit të elementeve mund të maksimizohen në fund të jetës së parë.</li> <li>• Menaxhoni konfigurimet dhe skemat e planit inxhinierik për të siguruar që të mund të arrihet përdorimi më efektiv i materialeve dhe krijimeve.</li> </ul> <p>Angazhohuni herët me kontraktorët për të identifikuar masat e mundshme të përmirësimit dhe zbutjes dhe për të identifikuar mundësitë për të zvogëluar mbeturinat përmes bashkëpunimit dhe sinergjive rajonale.</p>						

Nr.	Veprimi	Reziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komete
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikoni zonat për grumbullimin dhe ruajtjen e mbetjeve që do të minimizojnë degradimin e cilësisë dhe rrjedhjet, dhe do të minimizojnë dëmet dhe humbjet.</li> </ul>						
1.10	<p>NPRRSH / NJIP të sigurojë të gjitha masat zbutëse të fazës së dizajnit që janë përshkruar në VNMS dhe PMMS janë hartuar në Projekt, aty ku kërkohet dhe përfshihen në BQ. Masat përfshijnë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kërkesat e peizazhit / biodiversitetit / bimësisë</li> <li>Kalim / shtigje për botën e egër</li> <li>Ndërpreerës të kullimit dhe vajit</li> <li>Kurthe dhe pellgje sedimentesh</li> <li>Stabiliteti i pjerrinave dhe masa për shmangie të erozionit.</li> <li>Barriera të zhurmës</li> <li>Rezistenca ndaj klimës (shih 3.2 për detaje)</li> </ul>	të sigurohet që modeli i Projektit përfshin masat e Projektimit në VIMS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD KP1; dhe</li> <li>EBRD KP3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NPRRSH / NJIP</li> </ul> <p>Miratimi nga: Këshilltari teknik i huadhënësit</p>	Dizajni i detajuar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Të gjitha zbutjet e bazuara në dizajn përfshihen në BQ dhe Dizajnin e Detajuar.</li> <li>Raportuar në Raportin Tremujor Mjedisor dhe Social (RTMS)</li> </ul>	
1.11	Përgatitni një Plan për Menaxhim të Biodiversitetit,	Të informojë Akti i Sasive që të	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBRD KP6.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NPRRSH / NJIP dhe ekspert për</li> </ul>	Para përcaktimit të Kontraktuesit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zëvendësimi i detajuar i habitatit dhe zbutja e</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komete
	<p>siç përcaktohet në PMMS, në përputhje me KP 6 të EBRD-it. Kjo PKM duhet të përfshijë të gjitha angazhimet që lidhen me biodiversitetin, masat zbutëse dhe monitoruese që kërkohen për të arritur objektivat e rivendosjes, kompensimet dhe masat shtesë të konservimit. PKM duhet të jetë e auditueshme dhe e integruar në ESMS / PMMS. PKM duhet të përcaktojë veprimet që do të zbatohen, rezultatet e dëshiruara për secilin veprim, të identifikojë palën përgjegjëse për secilin veprim, të paraqesë veprimet e kërkuara të monitorimit dhe verifikimit dhe të detajojë orarin e zbatimit për secilin veprim. PKM duhet të përfshijë edhe një Prezantim të kontabilitetit që është përdorur për të llogaritur kompensimet dhe të demonstrojë se si ky kontabilitet do të monitorohet me kalimin e kohës. Ky plan duhet të përfshijë edhe një diskutim të qasjes së</p>	<p>përfshihet në dokumentet e tenderit të Kontraktuesit</p> <p>Ndërsa impaktet e Projektit kërkohet që kompensimet e CH / PBF të sigurojnë Jo Humbje Neto të ndjeshme të biodiversitetit për të shmangur impaktet kritike të biodiversitetit.</p>		biodiversitet	PKM duhet të miratohet nga EBRD para se të bëhet pagesa e huasë.	<p>dizajnit (p.sh. kalimet e botës së egër etj.), Të përfshira në BoQ dhe Dizajnin e detajuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konfirmimi nga një person i kualifikuar i pavarur që objektivat e NNL / NG janë arritur dhe është e arsyeshme të supozohet se këto do të jenë të qëndrueshme.</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>menaxhimit adaptiv që do të zbatohet për të siguruar përmbushjen e objektivave dhe që rrethanat e paparashikuara do të menaxhohen duke e KPomovuar arritjen e rezultateve të përgjithshme. PKM duhet të përgatitet në formë drafti dhe të rishikohet dhe miratohet nga EBRD</p> <p>Azhurnimet periodike duhet të bëhen në BMP (intervale dy vjeçare) dhe këto duhet të aprovohen nga EBRD para se të konsiderohen si ndryshime në dokumentin origjinal.</p>						
<b>KP2</b>	<b>Krahu i punës dhe kushtet e punës</b>						
2.1	Shih KP4 – No. 4.1 Lidhur me sigurinë kur punoni ngjitur me hekurudhën ekzistuese						

Nr.	Veprimi	Reziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
2.2	<p>NPRRSH të azhurnojë politikat gjithëpërfshirëse të Resurseve Njerëzore (RNj) / Standardeve të Punës siç kërkohet.</p> <p>KPocedurat e Resurseve Njerëzore, si pjesë e ESMS (1.3), për të menaxhuar kërkesat e KP2 të EBRD.</p>	<p>Siguroni menaxhim të duhur të fuqisë punëtore, duke përfshirë kontraktorët dhe nën-kontraktorët e tyre, në përputhje me KP të EBRD dhe në përputhje me ligjin në fuqi të Maqedonisë.</p> <p>Siguroni një kanal për ngritjen e shqetësimeve të punëtorëve dhe një mekanizëm transparent, të qëndrueshëm për zgjidhje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP2; dhe</li> <li>• Ligji i Punës i Maqedonisë së Veriut</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/NJIP; dhe</li> <li>• Kontraktuesit.</li> </ul>	Para ndërtimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Përgatiten dhe zbatohen politika gjithëpërfshirëse të resurseve njerëzore (PL) / Standardet e punës dhe procedurat e resurseve njerëzore (përfshirë mekanizmin e ankesave) Politika e mundësive të barabarta, anti-ngacmimi dhe politikat e dhunës me bazë gjinore</li> <li>• Këto procedura dhe politika i ofrohen kontraktuesit në fazën e ofertimit.</li> <li>• Politikat dhe procedurat relevante të Resurseve Njerëzore që kanë të bëjnë me aktivitetet e kontraktuesve që do të ndahen me kontraktorët si pjesë e dokumentacionit</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komete
						të tenderit. p.sh. kërkesat kryesore të politikës të resurseve njerëzore, procedurat e menaxhimit të ankesave, mundësi të barabarta dhe politika dhe procedura kundër ngacmimit, kod të sjelljes etj.	
2.3	<p>ërkesat për menaxhimin e mjedisit, Shëndetit dhe Sigurisë (H&amp;S), standardeve sociale dhe të punës / politikave të Resurseve Njerëzore në përputhje me RP të EBRD duhet të përfshihen në mënyrë adekuate në tenderët dhe kontratat e punës për komponentët e Projektit.</p> <p>NPRRSH të sigurojë klauzola kontraktuale që përcaktojnë kërkesat për mjedisin, sigurimin e mjedisit, punëtorët dhe punën e resurseve njerëzore dhe</p>	Menaxhim i M&S nga kontraktuesi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1;</li> <li>• EBRD KP2;</li> <li>• EBRD KP4 dhe</li> <li>• Praktika më e mirë.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP; dhe</li> <li>• Kontraktuesit.</li> </ul>	Para lëshimit të tenderëve dhe përcaktimit të kontraktuesve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NPRRSH / Inxhinieri Mbikëqyrës të realizojë auditime tremujore për implementim të të gjitha klauzolave përkatëse të kontratës nga Kontraktuesi, për dorëzim tek Këshilltari teknik i Huadhënësve.</li> <li>- Raporte të rregullta për Siguri të Mjedisit Shëndetësore dhe Punës (EHSL)</li> </ul>	



Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komete
	raportim rutinor mbi implementimin e këtyre kërkesave të zhvillohen dhe përfshihen në dokumentet e tenderit dhe kontratat për Kontraktuesin.						
<b>KP3</b>	<b>Efikasiteti i Resurseve dhe Pandaalimi e Kontrolli i Ndotjes</b>						
3.1	Zhvillim dhe implementim i të gjitha KPogrameve të monitorimit dhe raportimit të kërkuara nga PMMS dhe nën-planet në përputhje me KP të EBRD.	Menaxhimi i rreziqeve mjedisore dhe monitorimi i performancës mjedisore	EBRD KP1, KP3 Kërkesat për leje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH / NJIP</li> <li>• Kontraktuesit (me konsulentë të jashtëm)</li> <li>• Inxhinieri Mbikëqyrës të shqyrtojë të gjitha planet për të konfirmuar pajtueshmërinë me PK kombëtare dhe të EBRD</li> </ul>	Programi i Monitorimit para fillimit të ndërtimit  Monitorimi gjatë gjithë kohës së ndërtimit dhe gjatë fazës operacionale siç kërkohet	Pogrami i Monitorimit i zhvilluar  Monitorimi i shënimeve dhe të dhënave  Raportuar në Raportin Tremujor Mjedisor dhe Social (RTMS)	
3.2	Masa për rezistencë ndaj ndryshimeve klimatike të merren parasysh në dizajn:  Të merren parasysh parashikimet më të fundit të reshjeve të ardhshme kur të specifikohet:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali i trotuarit dhe Projektimi i kullimit.</li> </ul>	Të sigurohet që ndryshimet klimatike të merren parasysh në dizajnin e detajuar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KP3</li> <li>• NPRRSH - Përgatitja e Ndhmës Teknike të Rezistencës Klimatike.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NJIP / Ekipi i detajuar i dizajnit</li> <li>• Inxhinieri Mbikëqyrës të shqyrtojë të gjitha planet për të konfirmuar pajtueshmërinë me PK</li> </ul>	Monitorimi gjatë gjithë projektimit, ndërtimit dhe gjatë fazës operacionale siç kërkohet	Asnjë dështim në infrastrukturë si rezultat i ndryshimit të klimës (erozioni, rrëshqitjet e tokës, përmytja e sistemit të kullimit etj)  Pogrami i Monitorimit i zhvilluar	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komete
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimësia për shpatet. Sigurohuni që të zgjidhen speciet autoktone rezistente ndaj thatësirës.</li> <li>• Materiali i trotuarit. Sigurohuni që toleranca termike e materialeve të specifikuar të jetë mbi temperaturën mesatare të parashikuar.</li> <li>• Specifikimi i thellësisë së themelit.</li> <li>• Specifikimi i materialeve të ndërtimit të tunelit</li> </ul> <p>Merrni parasysh parashikimet e temperaturës mesatare dhe ekstreme të ardhshme kur e bëni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektimin i njeve zgjeruese.</li> <li>• Projektimin e themeleve.</li> <li>• Specifikimin e sistemeve të ftohjes dhe ventilimit.</li> </ul> <p>Merrni parasysh parashikimet e shpejtësisë së erës në të ardhmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Përllogaritjen e ngarkesës së erës.</li> </ul>			kombëtare dhe të EBRD.		Të dhënat e monitorimit dhe të dhënat e raportuara në Raportin Tremujor Mjedisor dhe Social (RTMS)	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	• Projektimi i barrierave të erës						
<b>KP4</b>	<b>Shëndeti dhe Siguria e Komunitetit</b>						
4.1	<p>NJIP do të sigurojë që qasja në kalimin e përkohshëm hekurudhor të jetë pjesë e dokumenteve të tenderit të Kontraktuesit.</p> <p>Kontraktuesi do të emërojë specialistin e sigurisë për t'u konsultuar me komunitetin lokal dhe operatorin hekurudhor për t'u dakorduar rreth qasjes në një kalim të përkohshëm hekurudhor në Strogmishte të poshtme. Deklaratë e Metodës do të përgatitet dhe miratohet nga një konsulent i pavarur i sigurisë.</p> <p>Specialisti i sigurisë do të këshillojë gjithashtu për masat për të siguruar punë të sigurt në afërsi dhe mbi linjën ekzistuese hekurudhore.</p>	<p>Shqetësime të sigurisë që lidhen me komunitetin që e kalon vijën ekzistuese hekurudhore gjatë aktiviteteve ndërtimore.</p> <p>Shqetësimet e sigurisë që lidhen me punëtorët e ndërtimit, që punojnë në, mbi dhe ngjitur me linjën ekzistuese hekurudhore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP2;</li> <li>• EBRD PK4; Direktiva e BE-së për Menaxhim të Sigurisë së Infrastrukturës Rrugore (2008/96 / EC).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRS / NJIP;</li> <li>• Konsulentë të pavarur të sigurisë; dhe</li> <li>• Kontraktuesi</li> </ul> <p>Miratimi nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsulentë të pavarur të sigurisë</li> <li>• Këshilltari teknik i huadhënësit</li> <li>• Operatori hekurudhor</li> </ul>	Para ndërtimit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deklarata e metodës për ndërtimin e kalimit të përkohshëm hekurudhor</li> <li>- Këshilltari teknik i huadhënësit.</li> <li>- Asnjë aksident i lidhur me linjën hekurudhore nuk është raportuar në Raportin Tremujor Mjedisor dhe Social (RTMS)</li> </ul>	
4.2	NPRRSH të ndërmarrë një Auditim të Sigurisë Rrugore (RSA) në përputhje me Direktivën e BE 2008/906 / EC (dhe aspektet përkatëse	Të minimizohen aksidentet dhe incidentet me përdoruesit e rrugës dhe të	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP2;</li> <li>• EBRD PK4; Direktiva e BE-së për Menaxhim të</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP;</li> <li>• Projektuesit; dhe</li> <li>• Konsulentë të</li> </ul>	Gjatë dizajnit, siç kërkohet nga Direktiva e BE 2008/96 / EC. Para shqyrtimit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditimi i Dokumentuar i Sigurisë Rrugore raportohet në Raportin Vjetor Mjedisor dhe</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>të legjisllacionit dhe standardeve të Maqedonisë) dhe që të gjitha rekomdheimet të përfshihen në modelin e Projektit dhe që këto rekomdheime të dizajnit të implementohen dhe instalohen gjatë ndërtimit të rrugës.</p> <p>Inspektim i Sigurisë Rrugore (RSI) do t'i bëhet rrugës pasi të lëshohet në funksionim, dhe nëse është e përshtatshme, planet e Veprimit të hartuara për masat e sigurisë korrigjuese të rrugës me kosto të ulët.</p>	mbahet aksesimi për komunitetet lokale.	Sigurisë së Infrastrukturës Rrugore (2008/96 / EC).	Pavarur.	nga bordi i EBRD.	<p>Social (PVMS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dizajni i detajuar i azhurnuar dhe Dokumentet e Tenderit përfshijnë të gjitha rekomandimet përkatëse</li> </ul>	
4.3	<p>NPRRSH të zhvillojë dhe implementojë një KPogram inspektimi dhe mirëmbajtjeje për rrugën, urat, tunelin dhe të gjitha tiparet e sigurisë gjatë fazës operacionale sipas OPMMS. NPRRSH për të siguruar që resurse të mjaftueshme të personelit të kualifikuar dhe kompetent janë në dispozicion për të planifikuar, kryer, mbikëqyrur dhe interKPetuar rezultatet e këtyre KPogrameve të inspektimit dhe mirëmbajtjeje.</p>	Performancë e përmirësuar e shëndetit dhe sigurisë në komunitet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP4; dhe</li> <li>• Praktika më e mirë.</li> </ul>	NPRRSH, including their maintenance department (me konsulentë të jashtëm / ,).	Para dhe gjatë operacioneve	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program i zhvilluar.</li> <li>- Emërim i staf kompetent.</li> <li>- Të dhënat e inspektimit dhe mirëmbajtjes të ruajtura dhe të raportuara përmes PVMS.</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
4.4	NPRRSH të kryejë kontrolle të personelit të sigurisë së kontraktuesit për t'u siguruar që ata kanë licencimin e duhur (siç është mdheatuar nga Ligji për Sigurinë 1999, i ndryshuar më 2007), përvojën dhe trajnimin.	Të pandaalohen konflikte midis personelit të sigurisë dhe komuniteteve lokale.  Të pandaalohen shkeljet e mundshme të të drejtave të njeriut nga personeli i sigurisë.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP4;</li> <li>• Praktika më e mirë.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP; dhe</li> <li>• Kontraktuesit.</li> </ul>	Para dhe gjatë ndërtimit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolle të realizuara dhe të dokumentuara.</li> <li>- Të përfshihen në kontratat e tenderit dhe të punës për kërkesat ndaj Kontraktuesit që vetëm personeli i licencuar i sigurisë në përputhje me legjislacionin kombëtar mund të përfshihen në Project.</li> <li>- Raportoni në PVMS çdo incident që përfshin personelin e sigurisë.</li> </ul>	
<b>KP5</b>	<b>Blerja e Tokës, Risistem i pavullnetshëme dhe Zhvendosje Ekonomike</b>						
5.1	NPRRSH të zhvillojë dhe zbatojë një Plan të Blerjes së Tokës (PBT), që është në përputhje me Kornizën e Blerjes së Tokës (KBT) dhe KP 5	Minimizimi i impakteve të blerjes së tokës dhe të sigurohet sigurimi i kompensimit adekuat i të ardhurave të	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legjislacioni kombëtar për shpronësimin e tokës</li> <li>• EBRD KP5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH (with a key role for the CLO(s); dhe</li> <li>• Kontraktuesit.</li> </ul>	parandërtimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispozicioni i një PBT që është në përputhje me KBT</li> <li>- Dëshmi të implementimit të PBT në përputhje me Projektin KBT.</li> </ul>	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	Regjistrimi i personave të komunitetit lokal të prekur nga Projekti	humbura dhe tokën				- Dëshmitë e zbatimit të raportuara përmes PVMS.	
5.2	NPRRSH të rregullojë auditim të pavarur të blerjes dhe kompensimit të tokës, sipas implementimit të PBT.	Të sigurohet që KPocesi i blerjes së tokës të bëhet në përputhje me kërkesat e EBRD KP5.	EBRD KP5.	External consultant on behalf of NPRRSH.	Pas ndërtimit	- Përmbledhje e rezultateve të auditimit të Blerjes së Tokës e siguruar brenda PVMS.	
<b>KP6</b>	<b>Biodiversiteti dhe Resuset e Gjalla Natyrore</b>						
6.1	NPRRSH të përgatitë Planin e Restaurimit të Tokës, të specifikuar në PMMS.  NPRRSH të rishikojë modelin e detajuar për të siguruar respektimin e Planit të Restaurimit të Tokës dhe masave të tjera të biodiversitetit në PMMS.  NPRRSH të sigurojë që dizajnerët në modelin e detajuar të kërkojnë mundësi për të zvogëluar humbjen e habitatit.	Të minimizohen impaktet e mundshme ekologjike.	EBRD KP 6.	NPRRSH  The designersKPeparing the detailed design,  NPRRSH/Revision Body to review dhe apKPove design	Para ndërtimit.	Provat e shqyrtimit të biodiversitetit në Dizajnin e detajuar të raportuar në PVMS tek EBRD.	
6.2	Siç specifikohet në PMMS, Plani i Restaurimit të Tokës i përgatitur nga NPRRSH do të përfshijë llogaritjen e kërkesave të zëvendësimit të Habitatit (zonat dhe speciet)	Të sigurohet që Kontraktuesi të bëjë zëvendësim të habitateve.	EBRD KP 6.	NPRRSH / NJIP	Para udhëzimit të Kontraktuesit	Provat e shqyrtimit të biodiversitetit në Dizajnin e detajuar të raportuar në PVMS tek EBRD.	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	<p>bazuar në Projektin përfundimtar të hartuar. Këto do të jenë pjesë e BQ dhe dokumentacionit të tenderit për Kontraktuesit.</p> <p>Në bazë të modelit dhe shtrirjes ekzistuese kërkohet zëvendësimi i këtyre zonave të habitatit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.59 ha pyje lisi italian dhe turk.</li> <li>• 7,94 ha rripa të errëta të verit dhe pyjeve</li> <li>• 1.46 ha rripa të shelgu.</li> </ul> <p>Nëse kërkohet ndonjë habitat shtesë për Projektin, zona e habitatit zëvendësues do të duhet të rillogaritet duke përdorur të njëjtat raporte zëvendësimi të përdorura në VIMS, përkatësisht të paktën zëvendësimi i ngjashëm për të njëjtin për humbjet e habitatit PBF dhe një fitim neto për CH ( raporti 2: 1).</p>						
<b>KP8</b>	<b>Trashëgimia Kulturore</b>						
8.1	Dizajni i detajuar duhet të synojë të shmangë ndërtimin e shtyllave brenda varrezave në Strogomishte e poshtme, për të shmangur nevojën për	Minimizim i impakteve në besimet dhe traditat e komuniteteve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP8; dhe</li> <li>• Ligjet e trashëgimisë në</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH/ NJIP; dhe</li> <li>• Social specialist on behalf of the</li> </ul>	Para dhe gjatë punimeve të ndërtimit.	- Plan i Zhvendosjes së Varrezave (GRP), i cili është krijuar në konsultim me komunitetin,	

Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komete
	<p>të zhvendosur varret. Përzgjedhja e opsionit / variantit duhet të ndodhë në diskutim me komunitetin lokal.</p> <p>Nëse kjo nuk është e mundur, NPRRSH do të përgatisë dhe zbatojë një Plan të Zhvendosjes së Varrezave. Kjo do të bazohet në konsultime me komunitetet lokale, ekspertë rajonalë të trashëgimisë kulturore dhe autoritetet / organet përkatëse lokale.</p>	lokale, minimizimi i impakteve në varrezat lokale dhe pasuritë e trashëgimisë kulturore.	Republikën e Maqedonisë së Veriut.	NPRRSH.		<p>është përgatitur në KP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Në dispozicion janë procesverbalet e takimeve me komunitetet lokale.</li> <li>- Përmbledhje e implementimit të GRP - së e ofruar brenda PVMS.</li> </ul>	
<b>KP10</b>	<b>Publikimi i Informacioneve dhe Angazhimi i aktorëve të Interesuar</b>						
10.1	<p>NPRRSH do të zbatojë planin e angazhimit të palëve të interesit (SEP) dhe do të forcojë Mekanizmin ekzistues të ankesave (GM)</p> <p>NPRRSH do të përgatisë dhe publikojë për EBRD orarin e tyre të planifikuar të konsultimeve dhe aktiviteteve për angazhim të aktorëve të interesuar</p> <p>NPRRSH do të ndërmarrë</p>	Shpërndarja e informacionit dhe angazhimi i vazhdueshëm me aktorët e prekur dhe të interesuar, përmirësim i ndërgjegjësimit të aktorëve të interesuar dhe pajtueshmëria me KP të EBRD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EBRD KP1;</li> <li>• EBRD KP4; EBRD KP5 dhe EBRD KP10.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPRRSH (me rol vendimtar pëe CLO; dhe</li> <li>• Kontraktuesit.</li> </ul>	Para ndërtimit dhe gjatë gjithë ciklit të jetës së Projektit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drafti i VNMS-së azhurnohet si përgjigje ndaj komenteve të pranuar gjatë periudhës së zbulimit.</li> <li>- Raportet e NPRRSH në PVMS mbi konsultimet e tyre dhe aktivitetet e angazhimit të aktorëve të interesuar dhe numrin e ankesave të</li> </ul>	



Nr.	Veprimi	Rreziqet mjedisore dhe sociale (detyrimet / përfitimet)	Kërkesa (Legjislative, KP e EBED, Praktikrat më të mira)	Resurset, nevojat për investime, përgjegjësia,	Itinerari	Kriteret e synuara dhe vlerësimi për implementim të suksesshëm	Statusi / Komente
	publikimin e NTS, SEP dhe PBT në maqedonisht dhe anglisht. Në përputhje me kërkesat e EBRD këto dokumente do të publikohen edhe në gjuhën shqipe. VNMS (përfshirë PMMS) do të publikohet në maqedonisht dhe anglisht.					pranuara, të përmbyllura dhe që duhet të përmbyllen	

