


6.6. Додаток 6: Локации за садење вегетација (компензација)¹⁵



Слика 10 Локација за садење крајбрежна вегетација (*Alnus rohlenae*, *Populus alba*, *Salix fragilis* и *Salix alba*), (MI02-MI03).

Видови	Препорака за удел на насадите (во проценти)	Дрвја по хектар	Вкупен број на расади
<i>Alnus rohlenae</i> , балканска евла	60%	300-400	3,800-5,000
<i>Populus alba</i> , бела топола	5%	25-30	300-400
<i>Salix fragilis</i> , кршлива врба	5%	25-30	300-400
<i>Salix alba</i> , бела врба	30%	150-200	2,000-2,500

Централни координати: 21.092944E, 42.077212N

Опфатена површина: 14.7 ha.

Вкупна површина за компензација: 12.6 ha.

¹⁵ Предложените локации се конечни бидејќи се предложени од ЈП „Национални шуми“ за потребите на проектот.


Патен Коридор VIII – Фаза I – Букојчани – Кичево – Северна МАкедонија: План за управување со
биолошка разновидност

Сопственост: Државно земјиште.

Управување и следење: ЈП „Национални шуми“.

Активност	Временска рамка	Клучни показатели за успешност	Одговорност
Изработка на план за повторно озеленување.	По завршувањето на фазата на изградба.	Изработен и одобрен план за повторно озеленување.	ЈП Национални Шуми
Производство на расад.	Ноември-декември.	Број на произведени садници.	ЈП Национални Шуми
Садење.	Февруари-март.	Број на засадени садници.	ЈП Национални Шуми
Следење.	Сезонски во текот на првите две години (4 пати годишно).	Процент на успешно садење.	ЈП Национални Шуми

Патен Коридор VIII – Фаза I – Букојчани – Кичево – Северна МАкедонија: План за управување со
биолошка разновидност



Слика 11 Локација за садење дабова шума (*Quercus frainetto* и *Quercus cerris*), (MI01).

Видови	Препорака за удел на насадите (во проценти)	Дрвја по хектар	Вкупен број на расади
<i>Quercus frainetto</i> , плоскач.	60%	600-700	5,000-6,000
<i>Quercus cerris</i> , цер.	40%	400-450	3,200-3,700

Централни координати: 20.90543E, 41.525033N

Опфатена површина: 275.2 ha.

Вкупна површина за компензациј: 8.2 ha.

Сопственост: Државно земјиште.

Управување и следење: ЈП „Национални шуми“.

Активност	Временска рамка	Клучни показатели за успешност	Одговорност
Изработка на план за повторно озеленување.	По завршувањето на фазата на изградба.	Изработен и одобрен план за повторно озеленување.	ЈП Национални Шуми

Патен Коридор VIII – Фаза I – Букојчани – Кичево – Северна МАкедонија: План за управување со
биолошка разновидност

Производство на расад.	Ноември-декември.	Број на произведени дабови садници.	ЈП Национални Шуми
Садење.	Февруари-март.	Број на засадени дабови садници.	ЈП Национални Шуми
Следење.	Сезонски во текот на првите две години (4 пати годишно).	Процент на успешно садење.	ЈП Национални Шуми

Мониторинг План

Индикатор	Метод	Фреквенција	Цел
Вегетациска покривка (%).	Теренси истраги.	Двапати годишно.	>70% по 2 години.
Стапка на преживување (%).	Броење.	Годишно.	>80%
Знаци на ерозија.	Визуелна проверка.	На секои три месеци.	Нема значителна ерозија.
Инвазивни видови.	Истраги.	Годишно.	Контролирано.